

TOTAL MACHINES & TOOLS FOR RESEARCH EXPERIMENT

TERADOKA

研究機器総合カタログ

No.1100



ダイジェスト版



上下段固定は庫内で連結。並列配置も隙間なくスッキリ!!
新登場 BU 型はさまざまな大きさの瓶類を目的別に管理できます。

納期確認 輸送費



ANX-500U



ANX-500B

プレート レール 試薬瓶コンテナ 引出し 把手

スーパーアネックス薬品庫ANX-500BU

製品コード	型番	本体外寸法 (W×D×Hmm)	上下段接続方式	セット価格
10-1301-18	ANX-500BU	1295×525×1870	庫内ボルト止め	¥830,000

※上記の試薬瓶及びコンテナは含まれておりません。 [13005]

- 特長**
- スーパーアネックス薬品庫ANX-500B型とANX-500U型を組合わせた新しいタイプの薬品保管庫です。(壁際設置対応型)
 - ANX-500U型は主に500mLの試薬瓶の保管を目的としておりますが、小型の試薬瓶を下記のコンテナや木箱に入れプレート上で管理することもできます。(別売のプレート&レールの増設で、大量の小型瓶を収納することができます。)
 - スーパーアネックス薬品庫ANX-500B型は1Lまでの試薬瓶を管理することを目的としております。ガロン瓶の保管など特注対応も可能です。(御見積)
 - 別売の試薬瓶コンテナの仕切り板を増減することで、100mL、250mL、500mL、1000mLの容器を効率的に収納できます。
 - ANX-500B型とANX-500U型を積重ねると6室となり、試薬瓶コンテナとの組合せで種類別、容量別、使用目的別などの使い分けができます。
 - 扉はマグネットキャッチ方式を採用。開いた扉を「閉」の状態にしておくと、マグネットにより自然に扉が閉くことがあります。
 - ANX-500B型の上下連結タイプ、ANX-500U型の上下連結タイプの組合せも可能です。(壁固定、床固定、上下連結が必要です。)(※要御打合)
 - ANX-500BU型は上下連結を本体内部で行うため、並列配置した場合、横の薬品庫との隙間を最小限におさえて設置できます。
 - (※並列配置した場合、横と接する面の床固定金具は使用できません。)
 - (注意)連結金具、庫内連結ボルトは、地震などの強い揺れに対する転倒防止を保障するものではありません。設置される場所や床・壁材質、社内安全基準などに基づいて、必要に応じて補強して下さい。
 - レールを押し込むと軽くロックされ、プレートは定位置に固定されます。瓶を取り出すときは、プレートに少し力を加えて引出すと前に出る仕組みです。取り出しやすく収納にも便利な機能です。

参考収納本数

試薬瓶コンテナ収納本数と1台当たりの目安収納本数 (BU型セットの収納本数)

コンテナ収納数	18個
ボトル容量	
100mL	432本
250mL	270本
500mL	216本
1000mL	108本


BU型では、1000mLボトルの形状により108本収納することができない場合があります。このようなときはプレート位置の高さ調整をしてください。(収納本数が減少します。)

型番	容量	収納数	仕切板
100TC-1	100mL	24本	縦3枚 横5枚
250TC-1	250mL	15本	縦2枚 横4枚
500TC-1	500mL	12本	縦2枚 横3枚
1000TC-1	1000mL	6本	縦1枚 横2枚

仕様

型番	ANX-500B(下段)	ANX-500U(上段)
本体	材質・仕上 SUS304 外面ヘアライン/内面#400研磨	材質・仕上 SUS304 外面ヘアライン/内面#400研磨
外形寸法(mm)	W1295×D525×H1000	W1295×D525×H870
	室内寸法(mm) (W350×D480×H900)×3	(W350×D480×H770)×3
扉	材質・総数 SUS304 (3枚扉/左開き1、右開き2)×2段=6枚	材質・総数 SUS304 (3枚扉/左開き1、右開き2)×2段=6枚
把手・鍵	コの字型取手6個(亜鉛合金メッキ仕上)、鍵6個所(共通鍵)	コの字型取手6個(亜鉛合金メッキ仕上)、鍵6個所(共通鍵)
プレート	材質・総数 SUS304 9枚(取手一体型)	材質・総数 SUS304 9枚(取手一体型)
内寸法(mm)	W308×D418×H35 (コンテナ用受皿として)	W308×D418×H35 (コンテナ用受皿として)
定格耐荷重	MAX40kg/ペア (必ず40kg以下でご利用下さい)	MAX40kg/ペア (必ず40kg以下でご利用下さい)
引出し	材質・総数 SUS304 3個	—
内寸法(mm)	W306×D398×H105	—
レール	材質・耐荷重 アクセライドレール/スチール製 許容耐荷重40kg	材質・耐荷重 アクセライドレール/スチール製 許容耐荷重40kg
総数(組数)	24本(12組)取付け済	18本(9組)取付け済
取付ピッチ	50mm間隔(取外し可能)	50mm間隔(取外し可能)
設置個所	両側面100mm幅	1個所
空気孔	幅5×長丸40 10mmピッチ	幅5×長丸40 10mmピッチ
寸法(mm)	幅5×長丸40 10mmピッチ	幅5×長丸40 10mmピッチ
付属品	天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)	天板固定2枚、側面床固定2枚、上下連結ボルト4本(固定用ボルト、ビスは含まず)
質量	約128kg	約120kg

並列配置例



セキュリティをお考えならダイヤルロック式扉のANX-100MDL。
解錠はキーがなくてもOK。

納期確認 輸送費



ダイヤルロックキー



ボトルトレイ プレート 引出し レール

スーパーアネックス薬品庫ANX-100MDL(ダイヤルロック方式)

製品コード	10-1301-20
型番	ANX-100MDL
本体材質・仕上	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン 内面:#400研磨
外形寸法	W1010×D510×H1800mm
庫内寸法	1庫(W435×D465×H1700mm)×2 ※但し、レール取付け支柱は含んでおりません
扉	材質:ステンレスSUS304(外面ヘアライン、内面#400研磨) 扉と本体の接続:ヒンジ+マグネット
レバー	施錠:ダイヤルロック方式(予備キー付き) 亜鉛合金 表面仕上:サチライトクロムメッキ
ボトルトレイ	材質:ステンレスSUS304#400研磨(付属品:仕切板) 付属数:10個(外形寸法:W390×D434×H120mm/個) 仕切板:(500mL用/大3枚・小4枚/1トレイ)×10セット 収納本数:500mLボトル20本/1トレイ(合計200本)
プレート	材質:ステンレスSUS304#400研磨(取手一体型) 有効内寸:約W393×D437×H35mm 標準付属10枚(レール取付け穴加工済) 用途:ボトルトレイ受皿、機器類や器具類の収納など 定格耐荷重MAX40kg/ペア
引出し	材質:ステンレスSUS304#400研磨仕上(埋込み把手除く) (有効内寸:約W391×D398×H110mm)×2個
レール	アクセライドレール/鉄に亜鉛メッキ仕上 24本付属(12ペア) 取付ピッチ:50mm・3メンバールフルラベル/キャッチ付/ドロワーレール付/消音フェルト付許容耐荷重40kg/ペア
付属品	転倒防止金具(前面2枚・側面2枚・天板2枚)、レベル調整用スペーサー 3枚 ※アンカーボルト、ビス類は含まれておりません。
重量	約175kg
価格	¥670,000

※写真のボトル容器は含まれておりません。 [13005]

薬品庫の特長(壁際設置対応型)

- 壁際に設置しても壁側の扉が90°に開ければ、プレート、引出しが引き出せるタイプです。(設置場所により壁際の床固定金具は使用できないことがあります。)
- レール方式の薬品庫で、壁際に設置するとレールが引き出せず試薬瓶が取り出せない・・・とお困りの場合は当社製品を検討下さい。



ANX-100MDL/ダイヤルロックについて

- 施錠と解錠**
- 取扱説明書に従ってダイヤルの暗証番号をセットしておきます。
- ダイヤルロックの可動レバーハンドルを収納します……①
 - 施錠するときは、ダイヤルを回して数字を変えます。
 - 解錠するときは、セットした暗証番号に合致します。
 - 扉を開くには、レバーハンドルを事前に引上げ②、90°回して引きまします③。

特長

- ダイヤルの暗証番号を合わせるだけで解錠できます。符号は0～9の数字で4個のダイヤルがあり、10000通りの組合せが可能です。
- 暗証番号の変更はレバー操作一つで簡単に行えますが、レバーの可動は設定された暗証番号以外では操作できません。
- 暗証番号を忘れた場合は、付属のキーで解錠できます。

転倒防止金具(安全のため、床・壁固定をお願いします)

- 天井面と壁固定金具
 - ・取付位置:2箇所
 - ・付属枚数:2枚
 - ・付属ネジ:本体天井用 2本/枚×2=4本(M5)
 - ・壁際金具穴径:φ8mm ※アンカーボルト類は付属していません。
- 側面と床固定金具
 - ・取付位置:2箇所(左右各1)
 - ・付属枚数:2枚
 - ・アンカーボルト用穴径:φ15mm
 - ・材質:ステンレスSUS304 ※アンカーボルト類は付属していません。
- 前面と床固定金具
 - ・取付位置:2箇所
 - ・付属枚数:2枚
 - ・アンカーボルト用穴径:φ15mm
 - ・材質:ステンレスSUS304 ※アンカーボルト類は付属していません。

特長2(レール、プレート追加設置可能型)

- 三段レール方式で、トレイの奥にある試薬瓶を不便なく出し入れできます。
- レールを取り付けたプレートを押込むと軽くロックがかかり、レールが固定されます。引き出すときは少し強く手前に引くとロックが解除されます。
- プレート、ボトルトレイ、レールは取りはずすことができるので、自由に空間のレイアウトができます。トレイの仕切り板をはずせば機器類も保管できます。

実験設備 汎用・試料 処理器具 滅菌・洗浄・乾燥機器 形態観察・計測機器 分離・分析 検査器具 実験用器具& サポート用品 静電・安全 環境用品 テープ・チューブ・コネクタ 保存容器・パット オフィス用品

実験設備 汎用・試料 処理器具 滅菌・洗浄・乾燥機器 形態観察・計測機器 分離・分析 検査器具 サポート用品 静電・安全 環境用品 テープ・チューブ・コネクタ 保存容器・パット オフィス用品

▶スーパーアネックスANX-100G(ガラス扉) & ANX-100M(ステンレス扉)

納期
確認
輸送費



ANX-100型を壁際に設置し、壁側の扉が90°に開けばボトルトレイや引出しがスムーズに引き出せます。(壁際設置対応型)
(壁際に設置した場合、側面の床固定金具が使用できないことがあります。)
薬品庫を壁の際に設置し有効活用することが大切なポイントです。


■ANX-100G(ガラス扉) & ANX-100M(ステンレス扉)

製品コード	10-1301-10	10-1301-09
型番	ANX-100G	ANX-100M
本体	材質・仕上 ステンレスSUS304 外面:ヘアライン仕上 内面:#400研磨	
	外形寸法 W1010×D510×H1800mm	
	庫内寸法 1庫(W435×D465×H1700mm)×2	
扉	材質 ガラス/6.8mmワイヤー入り	ステンレスSUS304
	施錠形式 鍵方式	鍵方式
	把手形状 コの字型1箇所/扉1枚×2 亜鉛合金メッキ仕上	
ボトルトレイ	材質 ステンレスSUS304	
	外形寸法 W390×D434×H120mm(1個)	
	トレイ・仕切板 10個(標準付属)・500mL用仕切板:大3枚、小4枚(1トレイ)	
	トレイ収納数 1トレイ当たり20本(500mLボトル)	
	最大収納数 500mL用20本(1トレイ)×10個=200本	
プレート	材質・用途 ステンレスSUS304・ボトルトレイ受皿/器具や消耗品保管等	
	内寸法・枚数 約W393.5×D437×H35mm / 10枚(標準付属)	
	定格荷重 MAX40kg / ペア	
	機能 把手付き一体型加工 レール接続用取付穴4箇所	
引出し	材質 ステンレスSUS304(但し埋込み把手は除く)	
	有効内寸法 W391.5×D398×H97mm(1個)	
	引出し数 下段に2個(左右各庫内に1個)	
レール	取付ピッチ・材質 フリーピッチ(50mm)・鉄製に亜鉛メッキ仕上げ	
	耐荷重 許容耐荷重40kg / ペア	
	機能 ・3メンバーフルトラベル・キャッチ付き ・ドロワーレール付き・消音フェルト付き	
付属品	・本体転倒防止金具:前面2箇所 天板2箇所 側面2箇所 (※アンカーボルトやネジ類は含まれておりません) ・マグネットキャッチ1台当たり4箇所(本体に取付済)	
価格	¥690,000	¥650,000

※転倒防止のためアンカーボルト等で床・壁固定して下さい。 [13005]



■特長
●庫内のプレートやトレイを増減しレイアウトを自由に変えることで、目的に応じた試薬瓶や機器類の保管が出来ます。
●ANX-100Gはワイヤー入り透明ガラス扉で庫内の確認ができます。
●ANX-100Mはステンレス製扉で内部が見えないタイプです。



■プレートにレールを取付け、レール受けに挿入します。プレートの上にボトルトレイを置けば設置完了です。簡単な組立て操作で安全にボトル管理ができます。



■レールを完全に収納させるとストッパー機能が働きます。ボトルを取り出すときは、プレートの把手を持ち軽く力を入れ手前に引き出します。ボトルトレイの奥にある容器まで容易に取り出すことができます。




■ANX-100Gの施錠時は、扉枠がプレートとボトルトレイの飛び出しを防止する構造です。ワイヤー入りガラスはボトルの飛散を防止します。

▶スーパーアネックス薬品庫 ANX-200G(ガラス扉) & ANX-200M(ステンレス扉)



納期
確認
輸送費



※写真のポリ瓶は含まれません。

■ANX-200G(ガラス扉) & ANX-200M(ステンレス扉)

製品コード	10-1301-11	10-1301-17
型番	ANX-200G	ANX-200M
材質及び仕上	ステンレスSUS304 内面:#400研磨 外面:ヘアライン	
外形寸法	W1010×D629×H1900mm	
庫内寸法	上段:2室(1室寸法W435×D465×H660mm) 下段:2室(1室寸法W435×D465×H980mm)	
背面排気ダクト	W650×D119×H1080mm	
排気筒	排気カバー上部に溶接φ100×H120mm (本体天板からはH100mmの高さ)	
排気孔	本体背面φ100mm 各室に1箇所	
扉4枚付き(ヒンジ仕様)	6.8mm透明ガラスワイヤー入 窓枠:ステンレスSUS304	ステンレスSUS304 (扉全面)
材質	ステンレスSUS304	
外形寸法	W390×D434×H120mm	
500mL用トレイと仕切り板及び収納数	付属ボトルトレイ:7個(ステンレスSUS304) (トレイ仕切り板大3枚・小4枚)×7組 トレイ1個当たり20本 500mL最大収納数140本	
1L用トレイと仕切り板及び収納数	付属ボトルトレイ:3個(ステンレスSUS304) (トレイ仕切り板大2枚・小3枚)×3組 トレイ1個当たり12本 1L最大収納数36本	
最大ボトル収納数	※すべて500mLで収納した場合最大200本(参考)	
材質	ステンレスSUS304 / W393×D437×H35mm	
付属数(機能)	10枚(把手加工付き、レール接続穴4箇所)	
定格耐荷重	MAX40kg / ペア	
使用目的	ボトルトレイの受皿及びレール接続	
その他用途	プレート単独で器具や消耗品の保管が可能	
材質	鉄+亜鉛メッキ	
取付ピッチ・耐荷重	フリーピッチ(50mm)・許容耐荷重40kg / ペア	
機能	・3メンバーフルトラベル・キャッチ付き ・ドロワーレール付き・消音フェルト付き	
付属品(取付済み)	マグネットキャッチ上下段合計8個 上下段扉計4枚に鍵各1箇所、把手各1箇所 転倒防止金具(前面・側面・天板各2箇所)	
価格	¥780,000	¥720,000

※アンカーボルトやビス類、ダクト関連工事、運搬据付搬入費用などは含まれておりません。 [13005]
※本体と床や壁、天井は安全のため必ず固定して下さい。



■ボトルトレイとプレート
レールを取り付けたプレートの上にボトルトレイを置いてあるだけで、簡単にボトルトレイを持ち運びできます。また、奥のボトルも取り出し易い構造になっています。※ボトルトレイ500mL用7個、1L用3個がボトルプレートとセットで合計10組付属しています。



■プレートとレール
薬品庫内のレール受支柱は50mmピッチ。プレートとボトルトレイの高さを考えて、有効な間隔でご利用下さい。レールは支柱から簡単に抜かれます。トレイの穴4箇所レール部品を挿入するだけの固定方法。レールはストッパー機能付き、トレイを手前に少し強く引かないと動かない工夫がなされています。器具や消耗品の保管用として、単体でお使いいただくこともできます。

実験設備

2 汎用試料
処理器具

3 滅菌・洗浄
乾燥機器

4 形態観察
計測機器

5 分離・分析
検査器具

6 実験用器具
サポート用品

7 静電・安全
環境用品

8 テラップ・チューブ
「コナタ」

9 保存容器
「コナタ」

10 オフィス用品
「コナタ」

実験設備

2 汎用試料
処理器具

3 滅菌・洗浄
乾燥機器

4 形態観察
計測機器

5 分離・分析
検査器具

6 実験用器具
サポート用品

7 静電・安全
環境用品

8 テラップ・チューブ
「コナタ」

9 保存容器
「コナタ」

10 オフィス用品
「コナタ」

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具・
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テラップ・チューブ・
「コネクター」

9 保存容器・
「コネクター」・
「パット」

10 オフィス用品・
工具

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具・
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テラップ・チューブ・
「コネクター」

9 保存容器・
「コネクター」・
「パット」

10 オフィス用品・
工具



納期
確認

輸送費

■試薬瓶コンテナと収納本数
●別表の試薬瓶コンテナと仕切板の組合せで、100～1000mLまでの試薬瓶を収納することができます。(P.46掲載)

試薬瓶 収納 本数 (参考)	コンテナ型番	ボトル容量	収納本数/コンテナ(個)	1台当り収納数
	100TC-1	100mL	24本	120本
	250TC-1	250mL	15本	75本
	500TC-1	500mL	12本	60本
	1000TC-1	1000mL	6本	30本



納期
確認

輸送費

■特長
●ステンレスボトルトレイやプレートは引き違い戸枠で飛び出しをしっかりとガード。前面ガラスもワイヤー入りにし飛散を防止します。
●レールは音の静かな消音バンパー付3メンバーフルトラベルレールを採用。棚板(プレート)を軽いタッチで操作できます。
●レールに接続されたプレート(棚板)を押し込むとロックがかかり、レールと棚板は収納されます。ロックされたレール・棚板を引き出すときは、軽く力を入れ手前に引き出さなければ動かない安全設計です。
●2分割された庫内は利用者別管理や試薬瓶の種類別管理に最適。

▶スーパーアネックス薬品庫ANX-50シリーズ(壁際設置対応型)

製品コード	10-1301-01	10-1301-02	10-1301-03	10-1301-04
型番	ANX-50MR	ANX-50ML	ANX-50GR	ANX-50GL
本体材質	ステンレスSUS304 外面ヘアライン 内面研磨仕上			
外形寸法	W445×D525×H1800mm(取手、固定金具含まず)			
室内寸法	W350×D480×H1700mm(レール寸法含まず)			
扉材質	ステンレスSUS304		窓:6.8mmワイヤー入り透明硝子 枠:ステンレスSUS304	
扉開閉方向	■右開き	■左開き	■右開き	■左開き
扉把手形状	埋込み型(亜鉛合金メッキ仕上)		角型(亜鉛合金メッキ仕上)	
プレート(取手一体型)	SUS304(標準付属5枚) レール接続ロッククリップ穴4箇所 内寸法:約W308.5×D418×H35mm 定格耐荷重:MAX40kg/ペア 用途:試薬瓶コンテナ受け、機器類・備品の保管など			
引出し	材質:ステンレスSUS304(取手は合金メッキ仕上げ) 内寸法:約W306×D393×H105mm 1個			
レール	材質:スチール製アキュライドレール12本 許容耐荷重40kg/ペア 50mm間隔でレールの取付、移動が可能			
空気孔	切込み幅5×長さ40mm 長丸10×10mmピッチで両側面			
転倒防止	側面床固定各1、天板壁固定1箇所(ボルト・ビス類含まず) レベル調整用スペーサー 3枚			
マグネット	マグネットキャッチ本体扉受上下に各1箇所(取付済)			
鍵	扉1枚に1箇所(取付済)			
価格	¥400,000	¥400,000	¥430,000	¥430,000

※ポリ瓶・コンテナ(P.46掲載)は付属しておりません。 [13005]

■特長
●小スペース、少量の試薬瓶保管に適しています。
●設置場所に応じて扉の開閉方向をお選びいただけます。
●50mm間隔で任意の位置で取り付けられるスライドレールを採用。レールとプレートを追加することで、試薬瓶の収納本数を増やすこともできます。
●下段に小物容器や書類などを保管できる引出しを備えています。
●壁際に設置すると扉が開ききらないため、トレー＆レールをうまく引き出せないことがあります。ANX-50シリーズではその問題をクリアしてあります。(壁際に設置した場合は壁側の床固定金具は使用できません)

★在庫一掃セール実施中

▶スーパーアネックス薬品庫ANX-300G

製品コード	10-1301-12
型番	ANX-300G
本体材質	ステンレスSUS304
外形寸法	W1010×D570×H1800mm
庫内寸法	(W435×D495)×2室・H1700mm
扉材質/扉形式	ステンレスSUS304/引き違い戸
ガラス	透明ガラス(ワイヤー入り)
プレート	ステンレスSUS304
外形寸法	W390×D434×H120mm
トレイ数	10個
仕切板	500mL用仕切板、大3枚、小4枚(トレイ 1個当り)
ボトル収納数	500mLボトル20本(トレイ 1個当り)
最大ボトル収納数	500mLボトル200本
プレート	ステンレスSUS304
プレート数	10枚(内寸法:W393×D435×H34mm)
定格耐荷重	MAX40kg/ペア
機能	把手付、レール部接続穴4ヶ所
材質・耐荷重	鉄+亜鉛メッキ 許容耐荷重40kg/ペア
レール	3メンバーフルトラベル、キャッチ付 ドロワーレール付、消音フェルト付
取付ピッチ	フリーピッチ(50mm間隔)
付属品	鍵1ヶ所、本体転倒防止金具:前面2ヶ所、 側面2ヶ所、天板2ヶ所(ビス、ボルト類は付属しません)
価格	¥730,000

※別注品も製作致します。 [13005]

▶スーパーアネックス薬品庫ANX-500G(3室・引出し付)(壁際設置対応型)

壁際に設置することができるため、スペースを有効に活用できます。(設置場所により、床固定金具を利用できないことがあります。)



納期
確認

輸送費

▶スーパーアネックス薬品庫ANX-600G(3室・引出し付)(壁際設置対応型)

壁際に設置することができるため、スペースを有効に活用できます。(設置場所により、床固定金具を利用できないことがあります。)



納期
確認

輸送費

試薬瓶コンテナ(別売)の仕切板と収納本数

●スーパーアネックスANX-500型、600型に使用する試薬瓶コンテナは、仕切板を取り替えることによって、バリエーションに富んだ使い方が出来ます。ボトルを管理される場合は是非ご使用下さい。(P.46掲載)

■ANX-500、-600型試薬瓶総収納本数とコンテナ数

型番	500G	500M	600G	600M
コンテナ収納数	9個	9個	12個	12個
ボトル容量	100mL	216本	216本	288本
	250mL	135本	135本	180本
	500mL	108本	108本	144本
	1000mL	54(36)本	54(36)本	72(54)本

※一部の瓶形状によっては()内の本数しか入らないことがあります。

●試薬瓶コンテナを利用して簡単に容器の保管ができます。コンテナの奥の容器も楽に取り出せる構造です。レールが収納されると軽いロックが働きます。プレートが手前方向に滑り出さない機構です。
●安全のため、床・天板は固定して下さい。

製品コード	10-1301-13
型番	ANX-500G
本体材質	ステンレスSUS304 外面ヘアライン 内面#400研磨
外形寸法	W1295×D525×H1000mm(取手等含まず)
室内寸法	(W350×D480×H900mm)×3室
扉材質	枠:ステンレスSUS304 ガラス:6.8mm透明ワイヤー入り
総数・機能	3枚扉(左開き1・右開き2)扉枠がプレートの飛び出しを防止
把手・鍵数	コの字角型(亜鉛合金メッキ仕上)鍵3箇所
プレート	材質・総数 ステンレスSUS304 9枚(取手一体型 レール接続クリップ穴付)
内寸法	約W380×D418×H35mm
定格耐荷重	MAX40kg/ペア
用途	試薬瓶コンテナ用または単体で器具・備品の保管
引出し材質・総数	ステンレスSUS304 3個(内寸W306×D398×H105mm/個)
レール	材質・耐荷重 アキュライドレール/スチール製・許容耐荷重40kg/ペア
総数・間隔	24本(12組)プレート・引出しに取付済み 50mmピッチ
空気孔	100mm幅で両側面(切込み幅5×長さ40mm 10mmピッチ)
付属品	転倒防止金具:天板2・側面2箇所 マグネットキャッチ6箇所 レベル調整用スペーサー 3枚
重量	約115kg
価格	¥500,000

※写真の試薬瓶とコンテナは別売です。転倒防止金具のボルト・ネジは含まれません。 [13005]

●試薬瓶コンテナを利用して、薬品別や担当別、室内別に使い分けが出来る薬品庫です。収納されると軽いロックが働きます。プレートが手前方向に滑り出さない機構です。
●安全のため、床・天板は固定して下さい。

製品コード	10-1301-15
型番	ANX-600G
本体材質	ステンレスSUS304 外面ヘアライン 内面#400研磨
外形寸法	W1295×D525×H1250mm(取手等含まず)
室内寸法	(W350×D480×H1150mm)×3室
扉材質	枠:ステンレスSUS304 ガラス:6.8mm透明ワイヤー入り
総数・機能	3枚扉(左開き1・右開き2)扉枠がプレートの飛び出しを防止
把手・鍵数	コの字角型(亜鉛合金メッキ仕上)鍵3箇所
プレート	材質・総数 ステンレスSUS304 12枚(取手一体型 レール接続クリップ穴付)
内寸法	約W380×D418×H35mm
定格耐荷重	MAX40kg/ペア
用途	試薬瓶コンテナ用または単体で器具・備品の保管
引出し材質・総数	ステンレスSUS304 3個(内寸W306×D398×H105mm/個)
レール	材質・耐荷重 アキュライドレール/スチール製・許容耐荷重40kg/ペア
総数・間隔	30本(15組)プレート・引出しに取付済み 50mmピッチ
空気孔	100mm幅で両側面(切込み幅5×長さ40mm 10mmピッチ)
付属品	転倒防止金具:天板2・側面2箇所 マグネットキャッチ6箇所 レベル調整用スペーサー 3枚
重量	約140kg
価格	¥600,000

※写真の試薬瓶とコンテナは別売です。転倒防止金具のボルト・ネジは含まれません。 [13005]

■試薬瓶コンテナの仕切板と収納本数(1トレイあたり)

コンテナ	仕切板	100TC-1	250TC-1	500TC-1	1000TC-1
100mL用	24本収納	1000mL用	6本収納		
仕切板:大3枚	仕切板:大2枚	仕切板:大2枚	仕切板:大1枚		
仕切板:小5枚	仕切板:小4枚	仕切板:小3枚	仕切板:小2枚		

※試薬瓶コンテナと仕切板は別途お問い合わせください。

▶スーパーアネックス薬品庫 ANX-701G&701M



納期
確認
輸送費

● 転倒防止金具

● 本体天板と壁固定金具
止めネジ2か所、合計4本付属。壁側の穴径はφ8mm。壁用ネジは含まれておりません。



● 上下連結固定金具

● 上段と下段の固定金具で、上段は嵌め込み、下段側をネジで留めます。(ANX-701Gに金具と止めネジ付属)



● 側面床固定金具

● 下段本体と床を固定します。ボルト用穴径はφ15mmですが、アンカーボルトは含まれておりません。



※イメージ写真ですので、試薬瓶やパッケージ類は含まれません。

● スーパーアネックス薬品庫ANX-701G

製品コード	型番	外形寸法(W×D×Hmm)	価格
10-1301-30	ANX-701G	960×500×900	¥440,000

※ボルトトレイ(プレート、レール)を追加することも可(御見積) [13005]

● 特長

- 試薬瓶はステンレス製トレイに収納するタイプです。
- ANX-701Gはスライドレールを採用しています。ボルトトレイを載せたプレートを開くと収納すると軽いロックがかかり、プレートを引き出すとロックが解除されます。
- 扉が施錠されている状態で微振動があった場合、プレートは扉枠に守られて飛び出すことはありません。(施錠時)
- 50mmピッチでレールを取り付けできます。庫内に収納する保管物の大きさに合わせて、レールの取付位置を決めることができます。
- 前面は透明ガラス扉で、外から庫内の保管物の確認ができます。
- ANX-701Mと積み重ねる場合は、ANX-701Gは上段でご利用下さい。

● 仕様

- 庫内有効寸法:(約)W405×D460×H758mm)×2室
- 本体・扉枠材質:ステンレスSUS304 ● 透明ガラス厚み:3mm
- 鍵:各扉に1箇所(共通鍵) ● 埋込型把手:亜鉛合金メッキ仕上
- 付属ボルトトレイ:4個(SUS304) 収納可能本数/20本(1トレー)
- 仕切板:(1マス約88×84mm) 4×5列 合計20マス(1トレー)
- ※仕切り板付ボルトトレイは1庫内に1組追加可能(別売)。
- 付属プレート:4枚(SUS304) 有効内寸/約W363×D428×H35mm
- 定格耐荷重:MAX40kg/ペア
- 付属レール:鉄に亜鉛メッキ 取付ピッチ50mm
- 両側面上部に空気孔を設けてあります。
- 重量:約75kg
- その他付属品:転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)
- ※転倒防止金具にはビスやボルト類は含まれておりません。
- レベル調整用スペーサー 3枚付。
- ※安全のため必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。



※イメージ写真ですので、容器、コンテナ(P.46掲載)、箱類は含まれません。

● スーパーアネックス薬品庫ANX-701M

製品コード	型番	外形寸法(W×D×Hmm)	価格
10-1301-31	ANX-701M	960×500×900	¥260,000

※ボルトトレイ(プレート、レール)を追加することも可(御見積) [13005]

● 特長

- エコノミー型の床置き型専用の薬品庫で、扉に蝶番を使用しない方式を採用しています。
- 写真の試薬瓶コンテナを使用し、仕切り板を増減することで、100mL、250mL、500mL、1Lの試薬瓶を収納できます。(P.46掲載)
- ANX-701Mは25mm間隔で棚を取り付けられるため、庫内に収納する保管物の大きさに合わせて、棚板の枚数を増減することができます。棚受金具の上に棚を載せるタイプです。
- ※棚板を追加する場合は別途お問い合わせ下さい。
- 扉はステンレス製片開きで、センターに間仕切りのある2室型です。
- ANX-701Gと積み重ねる場合は、ANX-701Mは下段でご利用下さい。

● 仕様

- 庫内入口寸法:W390.5×H808mm(2室共)
- 庫内有効寸法:W 453×D413×H808mm(フック取付柱等含まず)
- 本体・扉材質:ステンレスSUS304
- 鍵:扉1枚に1箇所
- 把手:埋込み型、亜鉛合金メッキ仕上
- 付属棚板:材質・寸法/SUS304(約)W453×D413×H20mm)×4枚
- 専用棚受金具(棚1枚につき4個)×4組
- 両側面上部に空気孔を設けてあります。
- 重量:約50kg
- その他付属品:転倒防止金具 側面(各1)、天板(2)、上下連結(各1)
- ※転倒防止金具にはビスやボルト類は含まれておりません。
- レベル調整用スペーサー 3枚付。
- ※安全のため必ず転倒防止金具を取り付けて下さい。

ダイヤルロック付き薬品庫の説明



● ダイヤルロック錠

- 施錠と解錠
 - 1) 取扱説明書に従ってダイヤルの暗証番号を決めておきます。
 - 2) ダイヤルロックの可動レバーハンドルを収納します①。
 - 3) 施錠するときは、ダイヤルを回して数字を変えます。
 - 4) 解錠するときは、セットした番号に合わせます。
 - 5) 扉を開くときは、レバーハンドルを手前に引き上げ②、90°回して引きま③。
- 特長
 - ダイヤルの暗証番号を合わせるだけで解錠できます。
 - 符号は0～9の数字で、4個のダイヤルがあり10,000通りの組み合わせが可能です。
 - 暗証番号の変更はレバー操作ひとつで簡単に行えますが、レバーの可動は設定された暗証番号以外では操作できません。
 - 暗証番号を忘れた場合は、付属のキーで解錠できます。

▶スーパーアネックス薬品庫ANX-701MDL&ANX-707MDL



ANX-701MDL

納期
確認
輸送費

● 特長(共通)

- キーを持たなくてもダイヤルを合わせるだけで解錠できます。
- コンテナ(P.46参照)を使用し仕切り板を増減することで、100mL～1Lまでの容器保管が可能です。
- ※イメージ写真のため、ガロン瓶、ポリ容器、コンテナは含まれません。

● 共通仕様

- 本体材質:ステンレスSUS304(外面/ヘアライン・内面/#400研磨)
- 扉開閉方式:ダイヤルロックレバーハンドル方式採用
- 扉施錠・解錠方式:暗証番号ダイヤルロック錠/扉1枚に1個×2(鍵2個付)
- ダイヤルロック錠材質:亜鉛合金、サチライトクロムメッキ仕上
- 本体加工:左右側面に100mm幅空気孔1箇所(切込み5×40mm・長丸10mmピッチ)
- 付属品:転倒防止金具(側面各1箇所、天板2箇所。但し壁際設置の場合、壁側床固定金具は使用できません。)レベル調整用スペーサー 3枚



壁際に設置した薬品庫では、壁側の扉が開ききらず、容器や物が取出しにくいことがあります。ANX-701MDLはこの問題をクリアし、スペースを有効に活用できます。

● スーパーアネックス薬品庫ANX-701MDL

製品コード	型番	寸法(W×D×Hmm)	価格
10-1301-21	ANX-701MDL	外形960×500×900 庫内(453×413×808)×2室	¥300,000

[13005]

● 特長

- 25mm間隔で取付けできる棚受け金具と棚板が付属します。
- 棚位置を変えることで、ガロン瓶や試薬瓶などが収納できます。

● 仕様

- 本体と扉の取付方法:スライド丁番採用
- 棚板材質:ステンレスSUS304、W453×D413×H20mm
- 棚板4枚、棚受金具16個

● スーパーアネックス薬品庫ANX-707MDL

製品コード	型番	外形寸法(W×D×Hmm)	価格
10-1301-22	ANX-707MDL	820×525×900	¥380,000

[13005]

● 特長

- スライドレール方式なので、奥の試薬瓶も楽に取り出せます。

● 仕様

- 本体と扉の取付方法:ヒンジ方式
- プレート(取手一体型トレー):SUS304(内寸:W288×D418×H35mm)×6枚
- 定格耐荷重:40kg/1個
- レール:スチール製アキュライドレール12本 取付ピッチ:50mm
- 許容耐荷重:40kg/ペア



ダイヤルロック錠(裏)

棚受金具

棚板

側面床固定金



ANX-707MDL

天板・壁固定金具



ダイヤルロック錠(裏)

プレート

スライドレール

★在庫一掃セール実施中

最もポピュラーな薬品庫として広くご利用いただいております。



SG型(上段)


SM型(下段)

▶ステンレス製薬品庫SGM(上下分離型)

製品コード	10-1305-50	10-1305-51
型番	SM型	SG型
材質	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン仕上 内面:研磨	
外形寸法(mm)	W900×D500×H900	W900×D330×H900
室内寸法(mm)	(W420×D474×H810)×2室	(W860×D260×H820)×1室
入口寸法(mm)	W402×H800(1室)	W850×H820(1室)
通気孔	側面上下各1×両面	側面上下各1×両面
材質	SUS304(蝶番・取手を除く) スライド蝶番方式	枠:SUS304(取手・鍵部除く) 窓/ワイヤー入りガラス
種類・把手	片開扉(樹脂埋込把手付)	引き違い戸(合金埋込み把手付)
鍵	扉に鍵1箇所×2(共通鍵)	1箇所
材質・総数	ステンレスSUS304 4枚	ステンレスSUS304(2枚)
棚間隔	各室2枚固定256mm間隔	取付間隔下115mm×6+130mmの間隔
転倒防止金具	床固定用側面2箇所×2	天板固定金具2箇所
	(SM+SGセットの場合)上下連結金具側面1箇所×2	
重量	43kg	38kg
価格	¥200,000	¥230,000
セット価格	¥430,000	

※ポリ瓶・コンテナ(P.46掲載)は付属しておりません。 [12505]

- 特長**
- 上段SG型は、ガラス飛散防止にワイヤー入りを採用しました。
 - 下段SM型は2室に分かれており、コンテナでの試薬瓶の保管や器具、備品の管理、棚を外してガロン瓶を保管することもできます。
 - SM型扉はスライド蝶番を採用しており、取り外すことも可能です。



- 安全のため、転倒防止金具は必ず取付けて下さい(固定金具用ネジは付属しません)。
- 上下段連結は側面からの金具固定方式以外に、庫内でのビス止めによる上下連結方式も可能にし、並列配置の際の隙間を最少にしました。

▶小型容器収納キャビネットSUN-590(床置型)

製品コード	10-1305-55
型番	SUN-590
外形寸法	W362×D590×H890mm
材質	本体:ステンレスSUS304,仕切板:ポリプロピレン 引出し収納レール:スチール製メッキ仕上げ
内寸法	W248×D380×H100mm(各段共通) SUS304研磨仕上
最上段引出	50mL・100mL用 収納容器有効高:170mm
二段目引出	200mL・300mL用 収納容器有効高:170mm
三段目引出	500mL用 収納容器有効高:190mm
下段引出	1000mL用 収納容器有効高:230mm
付属品	側面床固定金具2枚 天板壁固定1枚 仕切板 (固定金具用ネジは付属しません)
価格	¥220,000

[12505]

- 特長**
- 検査などで必要な小型容器(50mL~1000mL)を収納することができます。
 - 必要に応じて仕切板を取外し、物品の収納保管庫として使用することもできます。
 - 鍵の開閉で4個の引出しは一度に解錠、施錠されます。引出しはスライドレールに固定されているため、引き抜いて持ち出すことができない構造です。

■付属仕切板の枚数と組み合わせ図

上段	二段目	三段目	下段
24マス 55×55mm/マス	15マス 68×78mm/マス	12マス 78×85mm/マス	6マス 118×118mm/マス
50mL・100mL用 ・仕切板大3枚 ・仕切板小5枚	200mL・300mL用 ・仕切板大2枚 ・仕切板小4枚	500mL用 ・仕切板大2枚 ・仕切板小3枚	1000mL用 ・仕切板大1枚 ・仕切板小2枚



※写真のポリ瓶は含まれません



▶メディカルキャビネット AXS型

納期確認 輸送費

製品コード	10-1305-20	10-1305-21	10-1305-22
型番	AXS-10	AXS-20	AXS-30
区分	上下段セット	上段専用	下段専用
本体材質・仕上	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン 内面:#400研磨		
外寸法W×D×H	910×500×1800mm	910×500×900mm	910×500×900mm
有効内寸W×D×H	-	850×420×820mm	850×420×790mm
材質	ステンレスSUS304		
埋込み把手	舟形引き手(SUS304)		
鍵	上下段各1・メッキ仕上	1箇所/メッキ仕上	1箇所/メッキ仕上
開閉方式	引き違い戸(樹脂製戸車付)		
材質・寸法	ステンレスSUS304/W903×D415×H20mm(1枚)		
付属枚数	上段2枚・下段2枚	2枚	2枚
棚受金具	16個(棚4枚分)	8個	8個
取付間隔	25mmピッチ×30穴の範囲で移動・取付け可能		
転倒防止金具	上段・壁連結 2枚(上段後部2)	2枚(後部壁側)	-
	上下段連結 2枚(側面各1)	-	-
	下段・床連結 4枚(前面2・側面各1)	-	4枚(前面2・側面各1)
※(付属外)	転倒防止金具用ボルト、ビス、ナット等は含まれません。		
その他	上段袴なし・下段袴付き	袴なし	袴付き
価格	¥420,000	¥210,000	¥210,000

※安全のため試薬瓶、ガロン瓶などはコンテナ(別売)に入れて保管して下さい。
※梱包費/上段¥3,000 下段¥3,000 セット¥6,000 [13005]

- 特長**
- 上下段ともステンレス引き違い戸の美しい保管庫です。
 - メディカルキャビネットAXS型は上下積重ね方式の保管庫です。
 - 搬入や据え付けが簡単、堅固で安心してお使いいただけます。
 - 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音ができません。
 - 引き違い戸は特定の位置でしか取り外しできません。このため、施錠された戸は簡単には外れず、保管物の飛散を防止します。
 - 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。



AXS-20

AXS-30

※イメージ写真ですので、コンテナ(P.46掲載)や瓶類は含まれません。

▶メディカルキャビネット AX型

納期確認 輸送費

製品コード	10-1305-10	10-1305-11	10-1305-12
型番	AX-1	AX-2	AX-3
区分	上下段セット	上段専用	下段専用
本体材質・仕上	ステンレスSUS304 外面:ヘアライン 内面:#400研磨		
外寸法W×D×H	910×500×1800mm	910×500×900mm	910×500×900mm
有効内寸W×D×H	-	850×420×820mm	850×420×790mm
材質	上段:6.8mmワイヤー入りガラス戸 窓枠:SUS304	ガラス:6.8mmワイヤー入り 窓枠:ステンレスSUS304	ステンレスSUS304
下段:SUS304			
埋込み把手	舟形引き手(SUS304)		
鍵	上下段各1・メッキ仕上	1箇所/メッキ仕上	1箇所/メッキ仕上
開閉方式	引き違い戸(樹脂製戸車付)		
材質・寸法	ステンレスSUS304/W903×D415×H20mm(1枚)		
付属枚数	上段2枚・下段2枚	2枚	2枚
棚受金具	16個(棚4枚分)	8個	8個
取付間隔	25mmピッチ×30穴の範囲で移動・取付け可能		
転倒防止金具	上段・壁連結 2枚(上段後部2)	2枚(後部壁側)	-
	上下段連結 2枚(側面各1)	-	-
	下段・床連結 4枚(前面2・側面各1)	-	4枚(前面2・側面各1)
※(付属外)	転倒防止金具用ボルト、ビス、ナット等は含まれません。		
その他	上段袴なし・下段袴付き	袴なし	袴付き
重量	95kg	50kg	45kg
価格	¥450,000	¥250,000	¥200,000

※安全のため試薬瓶、ガロン瓶などはコンテナ(別売)に入れて保管して下さい。
※梱包費/上段¥3,000 下段¥3,000 セット¥6,000 [13005]

- 特長**
- 上段はガラス製、下段はステンレス製引き違い戸の保管庫。
 - メディカルキャビネットAX型は上下積重ね方式の保管庫です。
 - 音の静かな引き違い戸で、軋むような異音ができません。
 - AX-2は6.8mm厚みワイヤー入りガラス引き違い戸を採用、外部から一目で庫内の状態を確認できます。軽度の衝撃には、ワイヤーがガラス破損時の飛散とトレーの突出を防止します。
 - 引き違い戸は特定の位置でしか取り外しできないため、施錠された戸は簡単には外れません。
 - 上下段共W903×D415mmの棚板を効率的に利用することができます。



AX-2

AX-3

※イメージ写真ですので、コンテナ(P.46掲載)や瓶・箱類は含まれません。



実験設備

汎用・試料 処理器具

滅菌・洗浄 乾燥機器

形態観察 計測機器

分離・分析 検査器具

実験用器具& サポート用品

静電・安全 環境用品

テラ・チューブ コントローラー

保存容器 コンテナ・パット

オフィス用品 工具

実験設備

汎用・試料 処理器具

滅菌・洗浄 乾燥機器

形態観察 計測機器

分離・分析 検査器具

実験用器具& サポート用品

静電・安全 環境用品

テラ・チューブ コントローラー

保存容器 コンテナ・パット

オフィス用品 工具

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具・
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テラップ・
チューブ・
コンテナー

9 保存容器・
コンテナ・
パット

10 オフィス用品・
工具

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具・
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テラップ・
チューブ・
コンテナー

9 保存容器・
コンテナ・
パット

10 オフィス用品・
工具



▶ステンレス製システムワゴンSUN-450・450L

製品コード	型番	寸法(mm)	価格
10-1305-60	SUN-450	W400×D450×H730(キャスター含む)	¥140,000
10-1305-61	SUN-450L	W400×D450×H730(キャスター含む)	¥160,000

※写真の試薬瓶コンテナやポリ瓶は含まれておりません。 [12505]

- 特長
- コンテナに収納した容器や試薬瓶は、キャスターのついたシステムワゴンのまま移動できます。またコンパクトなので作業台やデスクの下に置いておくこともできます。(作業台やデスクの高さをお調べ下さい。)
 - 棚板を50mm間隔で移動できますので、容器、備品、消耗品、頻繁に使う器具などの保管に最適です。
 - 鍵を持ちたくない、保管が面倒だという声を反映させた新製品です。暗証番号で開閉可能なオートロックタイプです。(SUN-450L)
- 仕様
- 材質・仕上げ：ステンレスSUS304 外面/ヘアライン 内面/研磨
 - 室内有効寸法：W340×D420×H620mm
 - 耐荷重：天板(TOP)10kg、棚板20kg/枚(均等分散荷重)
 - 扉：片開き式 埋込み把手(樹脂メッキ) 鍵1箇所
 - 棚板：標準付属/2枚 50mm間隔で取付け可能
 - 本体加工：空気孔/側面の上下に各1箇所
 - 電子錠(SUN-450L)：ロック機構/ラッチ 暗証番号/1~8桁 非常解錠用USBキー付属 電池/CR2032(3V) 電池持続目安/1日20回使用で約1年
 - キャスター：車輪材質/φ50mmナイロン フレーム/鉄にクロムメッキ



▶アネックスキャビネットSUN-503N(試薬瓶用)

製品コード	型番	外形寸法(mm)	重量(約)	価格
10-1302-23	SUN-503N	W495×D590×H800	44.5kg	¥200,000

※イメージ写真のためポリ瓶は含まれておりません。 [12505]

- 特長
- 把手のレバー操作で軽くロックがかかる安全重視の保管庫。
 - 引出し別にサイズの違う容器を保管することができます。樹脂製仕切板の増減で、様々な容器の保管が可能です。
- 仕様
- 用途：試薬瓶等の保管 ●材質：ステンレスSUS304
 - 仕上：外面ヘアライン ●引出し：(W384×D506×H100mm)×3段
 - 付属仕切り板：大12枚、小18枚 ●鍵：2個
 - 固定金具：床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)
- 試薬瓶収納本数(参考：容器メーカーの寸法により差があります)
- | 試薬瓶容量 | 引出し1段当りの収納本数 | | 総収納本数 | 仕切り板枚数 | |
|--------|--------------|---------|-------|--------|-----|
| | 引出し収納数 | 収納配列 | | (3段合計) | 大 |
| 100mL | 48本 | 4×6列・2組 | 144本 | 18枚 | 30枚 |
| 250mL | 30本 | 3×5列・2組 | 90本 | 12枚 | 24枚 |
| 500mL | 24本 | 3×4列・2組 | 72本 | 12枚 | 18枚 |
| 1000mL | 12本 | 2×3列・2組 | 36本 | 6枚 | 12枚 |
- ※使用される試薬瓶に応じて、仕切り板をお買求め下さい。



▶アネックスキャビネットSUN-502GN(ガロン瓶用)

製品コード	型番	外形寸法(mm)	重量(約)	価格
10-1302-22	SUN-502GN	W495×D590×H800	46.5kg	¥200,000

※イメージ写真のためガロン瓶は含まれておりません。 [12505]

- 特長
- 把手のレバーを解除すると引出しを前に引き出せます。ガロン瓶用保管庫ですが、仕切板を外せば小型機器類の保管もできます。
 - ガロン瓶は上段6本、下段6本の計12本収納できます。
 - 転倒防止用金具で床と壁の固定をして下さい。
- 仕様
- 用途：ガロン瓶の保管
 - 材質：ステンレスSUS304
 - 仕上：外面ヘアライン
 - 引出し：(W384×D506×H160mm)×2段
 - 付属仕切り板：ステンレス製1組/段×2
 - 鍵：2個
 - 固定金具：床用2個、上下連結用3個、壁用1個(ビス・ボルト類なし)



▶スーパーアネックス薬品庫ANX-360P

製品コード	型番	本体外寸法(W×D×Hmm)	収納数(500mL瓶)	質量(kg)	価格
10-1301-25	ANX-360P	620×600×900	60本	75	¥370,000

[13005]

- 特長
- 試薬瓶(500mL)専用薬品庫です。ポリプロピレン製容器(テラオカ製品名:パックエース1L)1個の中に試薬瓶1本を入れて保管します。(※試薬が瓶の外側に付着したときは、必ず付着液を取り除いてからポリプロピレン容器に入れて下さい。破損や変色の原因になります。)
 - 試薬瓶と仕切り板の間に隙間があると、容器が動いたり瓶が接触したりします。ANX-360Pは、試薬瓶をポリプロピレン製容器の中で保持するため割れにくく、安定した保管ができます。
 - 本体前面両端は丸みをもたせたデザインで研究室にマッチします。
- 仕様
- | 材 質 | ステンレスSUS304 |
|-------------|---|
| 仕 上 | 本体/ヘアライン、引出し内部/#400研磨 |
| 引出有効内寸 | W511×D410×H220mm |
| 鍵 | 3段鍵付(共通番号) |
| 引出取手 | 引手/ラッチ機能付 |
| 試薬瓶用仕切枠 | 引出1段/20本立(5コマ×4コマ) ×3段
1コマ寸法:100×100mm |
| 付属転倒防止金具 | 4個(前面2箇所、側面各1箇所)※ビス・ボルト類なし
※必要に応じてお客様で天板と壁固定を行って下さい。 |
| 付属ポリプロピレン容器 | 60個(中栓・ネジ蓋付) |



▶簡易型保管庫SNXシリーズ

製品コード	型番	外寸法(W×D×Hmm)	価格
10-1305-65	SNX-400	W310×D250×H400	¥105,000
10-1305-66	SNX-600	W400×D450×H600	¥140,000
10-1305-67	SNX-750	W400×D450×H750	¥160,000

[12505]

- 特長
- デスク・実験台などに設置できる簡易型保管庫です。
 - この保管庫は、扉に取付けられたダイヤル錠とシリンダー錠の二重ロックで安全・安心を形にしました。
 - ダイヤル錠は、4桁ダイヤルでその都度解錠番号を変更できます。暗証番号を忘れた場合、扉の解錠に使用する「非常用検索キー」(付属品)をご用意しております。扉が閉まったままでも暗証番号を検索できます。
 - ダイヤル錠は電源や配線工事も不要で、鍵の管理を気にする必要がありません。使用者が変わっても暗証番号の変更で済みます。(ケース・つまみ、フロントカバー/樹脂製)
 - 鍵の保管が必要になりますが、シリンダー錠と併用することで更に安全性が高くなります。(シリンダー錠ケース:樹脂製)
 - SNXシリーズの底部は、ビス用の穴が4箇所あり、その上に底板が置かれています。他の保管庫やデスク上に固定した場合、底板を外さない限り、庫内からビス部分が見えませんが、簡易型の金庫にもなりますが重要なものを保管する目的で作られたものではありません。(※固定する個所の肉厚や材質により、お客様にて加工が必要な場合があります)
- 仕様
- | 型番 | SNX-400 | SNX-600 | SNX-750 |
|----------|----------------------------|--------------|--------------|
| 材質・仕上げ | SUS304 内外面研磨仕上 | | |
| 室内数 | 1室 | | |
| 付属棚板 | 1枚 | 2枚 | 3枚 |
| 棚板間隔 | P50×5 | P50×9 | P50×12 |
| 棚(W×D×H) | 280×200×20mm | 368×400×20mm | 368×400×20mm |
| 耐 荷 重 | 天板(TOP)10kg 棚板10kg(均等分散荷重) | | |
| 扉 | 片開き扉(本体と扉は丁番取付け) | | |
| | 樹脂製埋め込み把手 鍵1か所 | | |
| | ダイヤル付ロックキー1か所 | | |

1 ステンレス製薬品庫・保管庫(補助用品)

■特長


- 試薬瓶コンテナは、本体と仕切板の大・小で構成されています。
- 仕切板には切込み溝が設けられてあり、大、小の仕切板を組合わせることにより、ガラス容器、樹脂製容器、ステンレス製容器など様々なものを収納できます。
- 仕切板は本体の取り付け溝に嵌め込むため、大きくガタつくことはありません。
- 薬品庫ANXシリーズ、ステンレス薬品庫、メディカルキャビネットなどと組合わせてご利用下さい。

※下記写真のコンテナ内の試薬瓶は別売です。

■パーツ価格

製品コード	10-1399-27	10-1399-28	10-1399-29
品名	コンテナTC-1	仕切板(大)	仕切板(小)
価格	¥2,800	¥400	¥300

[13005]



■仕様

材質	本体	ポリプロピレン
	仕切板	ポリプロピレン
カラー	ブルー	

品名	容量	寸法	
コンテナTC-1	11L	外寸	長辺400×短辺280×高さ125mm
		上部内寸	長辺377×短辺256×高さ120mm
		有効内寸	長辺369×短辺248×高さ110mm
仕切板(大)	—	長辺381×短辺95	厚み:約4.5mm
仕切板(小)	—	長辺246×短辺75	厚み:約4.5mm

▶ 試薬瓶コンテナ 100TC-1

ご注文コード	型番	構成部品(製品コード・品名・数量)	価格
99-1399-01	100TC-1	10-1399-27 試薬瓶コンテナ本体	1個
		10-1399-28 仕切板大	3枚
		10-1399-29 仕切板小	5枚
			¥5,500

※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。

[13005]

● 試薬瓶収納本数: 100mL 24本

▶ 試薬瓶コンテナ 250TC-1

ご注文コード	型番	構成部品(製品コード・品名・数量)	価格
99-1399-02	250TC-1	10-1399-27 試薬瓶コンテナ本体	1個
		10-1399-28 仕切板大	2枚
		10-1399-29 仕切板小	4枚
			¥4,800

※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。

[13005]

● 試薬瓶収納本数: 250mL 15本

▶ 試薬瓶コンテナ 500TC-1

ご注文コード	型番	構成部品(製品コード・品名・数量)	価格
99-1399-03	500TC-1	10-1399-27 試薬瓶コンテナ本体	1個
		10-1399-28 仕切板大	2枚
		10-1399-29 仕切板小	3枚
			¥4,500

※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。

[13005]

● 試薬瓶収納本数: 500mL 12本

▶ 試薬瓶コンテナ 1000TC-1

ご注文コード	型番	構成部品(製品コード・品名・数量)	価格
99-1399-04	1000TC-1	10-1399-27 試薬瓶コンテナ本体	1個
		10-1399-28 仕切板大	1枚
		10-1399-29 仕切板小	2枚
			¥3,800

※ご使用になる容器の外径により、収納本数が変わることがあります。

[13005]

● 試薬瓶収納本数: 1000mL 6本



1 ステンレス製薬品庫・保管庫(補助用品)



タグボックス01N



タグボックス02N



タグボックス03N



タグボックス04N



タグボックス05N



タグボックス06N



タグボックス07N



タグボックス08N



タグボックス09N

■特長

- 使用目的にあった大きさ(浅型・深型)が選べいただけます。
- 積み重ね機能、蓋がずれないストッパー付き、内容表示プレートなど様々な整理・収納・運搬を提案できるボックスです。

■仕様

- 本体及び蓋材質: ポリプロピレン
- 取手材質: ポリプロピレン
- 本体及び蓋カラー: ナチュラル

▶ タグボックス(蓋付き収納ボックス)

製品コード	品名	容量(L)	製品サイズ(mm)	内寸法(mm)	重量(g)	価格
36-1090-30	タグボックス01N	約4	約W355×D205×H135	約W280×D160×H100	約595	¥2,400
36-1090-31	タグボックス02N	10	W438×D293×H157	W360×D240×H120	1010	¥2,800
36-1090-32	タグボックス03N	17	W438×D293×H245	W360×D240×H205	1280	¥3,900
36-1090-33	タグボックス04N	18	W531×D361×H185	W440×D295×H145	1500	¥4,000
36-1090-34	タグボックス05N	29	W531×D361×H270	W440×D295×H225	1780	¥4,300
36-1090-35	タグボックス06N	36	W635×D439×H226	W540×D370×H185	2320	¥4,600
36-1090-36	タグボックス07N	56	W635×D439×H326	W540×D370×H285	2780	¥5,700
36-1090-37	タグボックス08N	58	W685×D490×H290	W585×D410×H245	3080	¥9,700
36-1090-38	タグボックス09N	92	W685×D490×H426	W585×D410×H385	4150	¥12,200

[12005]

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析
検査器具

6 実験用器具&
サポート用品

7 静電安全・
環境用品

8 テラップ・チューブ・
コネクタ

9 保存容器・
コンテナ・バット

10 オフィス用品・
工具

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析
検査器具

6 実験用器具&
サポート用品

7 静電安全・
環境用品

8 テラップ・チューブ・
コネクタ

9 保存容器・
コンテナ・バット

10 オフィス用品・
工具

実験設備




▶スーパーアネックス麻薬金庫(二重扉方式)

製品コード	10-1301-81	10-1301-80
型番	ANX-931	ANX-930
材質・仕上げ	スチール製メラミン焼付け塗装仕上	
外形寸法	W305×D250×H400mm	W255×D150×H215mm
開口部寸法	W240×H334mm	W191×H150mm
中間棚寸法	W303×D202×2tmm	W249×D102×H2tmm
扉施錠方式	表扉/ダイヤル錠 内扉/鍵1箇所	
固定方法	堅固な棚又は床にビス止め	
付属品	中間棚板1枚、内扉用鍵(メッキ仕上)2個、セルフドリルネジ4×13(4本)	
重量	7.5kg	3.7kg
価格	¥24,000	¥20,000

[03005]

- 特長
- この麻薬金庫は、薬品庫・保管庫の堅固な底板にタッピングビス(4個付属)で固定します。
 - スチール製の軽量簡易型麻薬金庫ですが、2重扉方式を採用、安全性を重視した構造です。
 - 付属の棚板1枚を設置できる棚受を中央部に設けてあります。
 - 小型容器やサンプル、電子媒体等の保管にもご利用下さい。
- ※貴重品や重要書類は専用の金庫をご利用下さい。



2 汎用・試料

3 滅菌・洗浄・乾燥機器

4 計測機器

5 分離・分析・検査器具

6 実験用器具&サポート用品

7 静電・安全・環境用品

8 テラ・チューブ・コンタナー

9 保存容器・ミニ・バット

10 オフィス用品

実験設備




▶テラキャリアー S-1

製品コード	10-1611				10-1611			
	外形寸法 (W×D×Hmm)	車輪種類	型番	キャスター本体 (ユニクロメッキ)	型番	キャスター本体 (ステンレス)	型番	キャスター本体 (ステンレス)
600×450×806	ゴム	-10	S1-1G	¥ 63,000	-40	SS1-1G	¥ 81,000	
750×450×806		-11	S1-2G	¥ 73,000	-41	SS1-2G	¥ 90,000	
900×600×806		-12	S1-3G	¥ 110,000	-42	SS1-3G	¥ 124,000	
600×450×806	ウレタン	-20	S1-1U	¥ 69,000	-43	SS1-1U	¥ 86,000	
750×450×806		-21	S1-2U	¥ 78,000	-44	SS1-2U	¥ 95,000	
900×600×806		-22	S1-3U	¥ 115,000	-45	SS1-3U	¥ 130,000	
600×450×806	ナイロン	-30	S1-1N	¥ 63,000	-46	SS1-1N	¥ 81,000	
750×450×806		-31	S1-2N	¥ 73,000	-47	SS1-2N	¥ 90,000	
900×600×806		-32	S1-3N	¥ 110,000	-48	SS1-3N	¥ 124,000	

[12505]

- 特長
- 上下段フラットな棚板です。一般的な形状ですが、堅牢な作りで耐久性があります。
 - 目に見えないところのバリやカエリなどがなく、丁寧に仕上げられたカートです。
- 仕様
- 材質:ステンレスSUS304 ●パイプ外径:φ25mm ●全溶接仕上
 - 耐荷重:50kg/1台 ●キャスター:φ100mm 対角ストッパー付
- ※キャスターフレーム(金属部)はユニクロメッキした一般品とステンレスがあります。




▶テラキャリアー S-2

製品コード	10-1612				10-1612			
	外形寸法 (W×D×Hmm)	車輪種類	型番	キャスター本体 (ユニクロメッキ)	型番	キャスター本体 (ステンレス)	型番	キャスター本体 (ステンレス)
600×450×807	ゴム	-10	S2-1G	¥ 63,000	-40	SS2-1G	¥ 81,000	
750×450×807		-11	S2-2G	¥ 73,000	-41	SS2-2G	¥ 90,000	
900×600×807		-12	S2-3G	¥ 110,000	-42	SS2-3G	¥ 124,000	
600×450×807	ウレタン	-20	S2-1U	¥ 69,000	-43	SS2-1U	¥ 86,000	
750×450×807		-21	S2-2U	¥ 78,000	-44	SS2-2U	¥ 95,000	
900×600×807		-22	S2-3U	¥ 115,000	-45	SS2-3U	¥ 130,000	
600×450×807	ナイロン	-30	S2-1N	¥ 63,000	-46	SS2-1N	¥ 81,000	
750×450×807		-31	S2-2N	¥ 73,000	-47	SS2-2N	¥ 90,000	
900×600×807		-32	S2-3N	¥ 110,000	-48	SS2-3N	¥ 124,000	

[12505]

- 特長
- 上段棚板は四方レジ式(こぼれ止め)で、搬送物の落下を防止します。下段はフラットな棚で、軽量器具類を載せるのに適した3サイズがあります。
- 仕様
- 材質:ステンレスSUS304 ●パイプ外径:φ25mm ●全溶接仕上
 - 耐荷重:50kg/1台 ●キャスター:φ100mm 対角ストッパー付
- ※キャスターフレーム(金属部)はユニクロメッキした一般品とステンレスがあります。



▶スーパーアネックス保管庫ANX-900

製品コード	10-1301-19
型番	ANX-900
外寸法/材質・仕上	W1000×D525×H1330mm(スチール製メラミン焼付け塗装)
庫内有効寸法	W790×D460×H1250mm(棚・引出しを取除く)
棚板	棚板2枚/設置位置固定/取外し可能 W786×D420×H20mm
スライド式棚板	棚板1枚/アキュライドレール2本付/取付位置固定 アキュライドレール:定格耐荷重85kg/ペア 棚板寸法:W751×D385×H46mm
引き出し	引出し1個/アキュライドレール付/取付位置固定 アキュライドレール:定格耐荷重40kg/ペア 有効内寸:W698×D293×H84mm
付属品	転倒防止金具(側面各1・天板2) 扉用鍵1
価格	¥250,000

[13005]

- 特長
- 扉が本体側面に収納できる、便利なフリップドア方式。




▶テラキャリアー S-3

製品コード	10-1613				10-1613			
	外形寸法 (W×D×Hmm)	車輪種類	型番	キャスター本体 (ユニクロメッキ)	型番	キャスター本体 (ステンレス)	型番	キャスター本体 (ステンレス)
600×450×808	ゴム	-10	S3-1G	¥ 63,000	-40	SS3-1G	¥ 81,000	
750×450×808		-11	S3-2G	¥ 73,000	-41	SS3-2G	¥ 90,000	
900×600×808		-12	S3-3G	¥ 110,000	-42	SS3-3G	¥ 124,000	
600×450×808	ウレタン	-20	S3-1U	¥ 69,000	-43	SS3-1U	¥ 86,000	
750×450×808		-21	S3-2U	¥ 78,000	-44	SS3-2U	¥ 95,000	
900×600×808		-22	S3-3U	¥ 115,000	-45	SS3-3U	¥ 130,000	
600×450×808	ナイロン	-30	S3-1N	¥ 63,000	-46	SS3-1N	¥ 81,000	
750×450×808		-31	S3-2N	¥ 73,000	-47	SS3-2N	¥ 90,000	
900×600×808		-32	S3-3N	¥ 110,000	-48	SS3-3N	¥ 124,000	

[12505]

- 特長
- 上下段共棚板は三方レジ式(こぼれ止め)です。器具や容器類の落下を防ぎます。
 - 堅固な作りで移動時安定しており、作業現場、検査室、医療分野で使われています。
- 仕様
- 材質:ステンレスSUS304 ●パイプ外径:φ25mm ●全溶接仕上
 - 耐荷重:50kg/1台 ●キャスター:φ100mm 対角ストッパー付
- ※キャスターフレーム(金属部)はユニクロメッキした一般品とステンレスがあります。




▶テラキャリアー S-4

製品コード	10-1614				10-1614			
	外形寸法 (W×D×Hmm)	車輪種類	型番	キャスター本体 (ユニクロメッキ)	型番	キャスター本体 (ステンレス)	型番	キャスター本体 (ステンレス)
600×450×810	ゴム	-10	S4-1G	¥ 76,000	-40	SS4-1G	¥ 93,000	
750×450×810		-11	S4-2G	¥ 85,000	-41	SS4-2G	¥ 100,000	
900×600×810		-12	S4-3G	¥ 128,000	-42	SS4-3G	¥ 140,000	
600×450×810	ウレタン	-20	S4-1U	¥ 82,000	-43	SS4-1U	¥ 97,000	
750×450×810		-21	S4-2U	¥ 89,000	-44	SS4-2U	¥ 105,000	
900×600×810		-22	S4-3U	¥ 134,000	-45	SS4-3U	¥ 145,000	
600×450×810	ナイロン	-30	S4-1N	¥ 76,000	-46	SS4-1N	¥ 93,000	
750×450×810		-31	S4-2N	¥ 85,000	-47	SS4-2N	¥ 100,000	
900×600×810		-32	S4-3N	¥ 128,000	-48	SS4-3N	¥ 140,000	

[12505]

- 特長
- 棚板3枚が三方レジ式(こぼれ止め)になっているため、落下を防ぐ役目をします。
 - 棚板とパイプの固定に独自性があり棚が脱落しにくく、堅固な仕上がりになっています。
 - ハンドルがサイドにあるため操作性に優れており、検査室や医療現場で使われています。
- 仕様
- 材質:ステンレスSUS304 ●パイプ外径:φ25mm ●全溶接仕上
 - 耐荷重:50kg/1台 ●キャスター:φ100mm 対角ストッパー付
- ※キャスターフレーム(金属部)はユニクロメッキした一般品とステンレスがあります。



実験設備

汎用・試料
処理器具

滅菌・洗浄・
乾燥機器

形態観察・
計測機器

分離・分析・
検査器具

実験用器具&
サポート用品

静電・安全・
環境用品

テラ・チューブ・
「コナスター」

保存容器・
「ミニナ・パット」

オフィス用品・
工具

実験設備

汎用・試料
処理器具

滅菌・洗浄・
乾燥機器

形態観察・
計測機器

分離・分析・
検査器具

実験用器具&
サポート用品

静電・安全・
環境用品

テラ・チューブ・
「コナスター」

保存容器・
「ミニナ・パット」

オフィス用品・
工具



納期確認 輸送費


ステンレス製1槽シンク(奥行450mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	材質	価格
10-1104-10	1S60-45S	600×450×800	520×340×240		¥ 93,000
10-1104-11	1S75-45S	750×450×800	670×340×240	SUS304	¥ 98,000
10-1104-12	1S90-45S	900×450×800	820×340×240		¥ 110,000
10-1104-20	1S60-45C	600×450×800	520×340×240		¥ 58,000
10-1104-21	1S75-45C	750×450×800	670×340×240	SUS430	¥ 60,000
10-1104-22	1S90-45C	900×450×800	820×340×240		¥ 66,000

12505

- 特長
●作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

- 仕様
●バックガード:高さ90×厚み30mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



納期確認 輸送費


ステンレス製2槽シンク(奥行450mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	材質	価格
10-1104-50	2S75-45S	750×450×800	335×340×240		¥ 115,000
10-1104-51	2S90-45S	900×450×800	410×340×240	SUS304	¥ 130,000
10-1104-52	2S120-45S	1200×450×800	545×340×240		¥ 148,000
10-1104-60	2S75-45C	750×450×800	335×340×240		¥ 70,000
10-1104-61	2S90-45C	900×450×800	410×340×240	SUS430	¥ 75,000
10-1104-62	2S120-45C	1200×450×800	545×340×240		¥ 91,000

12505

- 特長
●2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

- 仕様
●バックガード:高さ90×厚み30mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



納期確認 輸送費


ステンレス製1槽水切りシンク(奥行450mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	水切り(mm) 開口C	価格
10-1104-90	1SR90-45C	900×450×800	520×340×240	300	¥ 69,800
10-1104-91	1SL90-45C	900×450×800	520×340×240	300	¥ 69,800

12505

- 特長
●右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
●水切りを設けてあるため、洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。
●水槽の深さは240mmあります。

- 仕様
●本体材質:ステンレスSUS430
●バックガード:高さ90×厚み30mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



※寸法図は1SR90-45(右水切用)



納期確認 輸送費


ステンレス製1槽シンク(奥行600mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	材質	価格
10-1104-30	1S60-60S	600×600×800	520×470×240		¥ 103,000
10-1104-31	1S90-60S	900×600×800	820×470×240		¥ 122,000
10-1104-32	1S120-60S	1200×600×800	1120×470×240	ステンレス SUS304	¥ 145,000
10-1104-33	1S150-60S	1500×600×800	1420×470×240		¥ 169,000
10-1104-34	1S180-60S	1800×600×800	1720×470×240		¥ 197,000
10-1104-40	1S60-60C	600×600×800	520×470×240		¥ 64,000
10-1104-41	1S90-60C	900×600×800	820×470×240		¥ 78,000
10-1104-42	1S120-60C	1200×600×800	1120×470×240	ステンレス SUS430	¥ 90,000
10-1104-43	1S150-60C	1500×600×800	1420×470×240		¥ 122,000
10-1104-44	1S180-60C	1800×600×800	1720×470×240		¥ 144,000

12505

- 特長
●水槽深さ240mmのステンレスSUS304製と430製をご用意しました。

- 仕様
●バックガード:高さ150×厚み60mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



納期確認 輸送費


ステンレス製2槽シンク(奥行600mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	材質	価格
10-1104-70	2S90-60S	900×600×800	395×470×240		¥ 146,000
10-1104-71	2S120-60S	1200×600×800	545×470×240	ステンレス SUS304	¥ 167,000
10-1104-72	2S150-60S	1500×600×800	695×470×240		¥ 194,000
10-1104-73	2S180-60S	1800×600×800	845×470×240		¥ 225,000
10-1104-80	2S90-60C	900×600×800	395×470×240		¥ 91,000
10-1104-81	2S120-60C	1200×600×800	545×470×240	ステンレス SUS430	¥ 101,000
10-1104-82	2S150-60C	1500×600×800	695×470×240		¥ 140,000
10-1104-83	2S180-60C	1800×600×800	845×470×240		¥ 160,000

12505

- 特長
●2槽式で、作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。

- 仕様
●バックガード:高さ150×厚み60mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



納期確認 輸送費


ステンレス製1槽水切りシンク(奥行600mm)

製品コード	型番	本体寸法(mm) 開口A×奥行×高さ	水槽寸法(mm) 開口B×奥行×高さ	水切り(mm) 開口C	価格
10-1104-95	1SR90-60C	900×600×800	520×470×240	300	¥ 85,000
10-1104-96	1SL90-60C	900×600×800	520×470×240	300	¥ 85,000

12505

- 特長
●右水切り(R)と左水切り(L)の2種類をご用意しました。
●洗浄したものを置いたり乾燥させたりするのに便利です。

- 仕様
●本体材質:ステンレスSUS430
●バックガード:高さ150×厚み60mm
●付属品:ジャバラホース700mm
●脚部アジャストボール付(SUS430)
※排水栓、オーバーフロー金具、ゴミ収納トラップはステンレス製ではありません。
※オーバーフロー金具の形状は変わることがあります。



※寸法図は1SR90-60(右水切用)

1 ドッグバス (小動物用バス)

納期確認 送料



▶ドッグバス

製品コード	型番	間口(mm)	奥行(mm)	高さ(mm)	深さ(mm)	材質	ハッカート	価格
10-1105-01	TDOG-001	600	450	900	335	SUS430	なし	¥73,000
10-1105-02	TDOG-003	750	450	900	335	SUS430	なし	¥78,000
10-1105-03	TDOG-005	900	450	900	335	SUS430	なし	¥86,500
10-1105-04	TDOG-007	900	600	900	380	SUS430	なし	¥102,000
10-1105-05	TDOG-009	1000	600	900	380	SUS430	なし	¥108,000
10-1105-06	TDOG-011	1200	600	900	450	SUS430	なし	¥125,000
10-1105-07	TDOG-013	1200	600	900	380	SUS430	なし	¥120,000
10-1105-08	TDOG-T001	1200	550	900	400	SUS430	なし	¥217,000
10-1105-09	TDOG-015	600	450	900	335	SUS304	なし	¥91,000
10-1105-10	TDOG-017	750	450	900	335	SUS304	なし	¥97,000
10-1105-11	TDOG-019	900	450	900	335	SUS304	なし	¥106,000
10-1105-12	TDOG-021	900	600	900	380	SUS304	なし	¥128,000
10-1105-13	TDOG-023	1000	600	900	380	SUS304	なし	¥134,000
10-1105-14	TDOG-025	1200	600	900	450	SUS304	なし	¥156,000
10-1105-15	TDOG-027	1200	600	900	380	SUS304	なし	¥150,000
10-1105-16	TDOG-T002	1200	550	900	400	SUS304	なし	¥270,000
10-1105-20	TDOG-002	600	450	1050	335	SUS430	あり	¥76,000
10-1105-21	TDOG-004	750	450	1050	335	SUS430	あり	¥81,000
10-1105-22	TDOG-006	900	450	1050	335	SUS430	あり	¥89,000
10-1105-23	TDOG-008	900	600	1050	380	SUS430	あり	¥106,000
10-1105-24	TDOG-010	1000	600	1050	380	SUS430	あり	¥111,000
10-1105-25	TDOG-012	1200	600	1050	450	SUS430	あり	¥128,000
10-1105-26	TDOG-014	1200	600	1050	380	SUS430	あり	¥124,000
10-1105-27	TDOG-016	600	450	1050	335	SUS304	あり	¥95,300
10-1105-28	TDOG-018	750	450	1050	335	SUS304	あり	¥101,000
10-1105-29	TDOG-020	900	450	1050	335	SUS304	あり	¥111,000
10-1105-30	TDOG-022	900	600	1050	380	SUS304	あり	¥133,000
10-1105-31	TDOG-024	1000	600	1050	380	SUS304	あり	¥140,000
10-1105-32	TDOG-026	1200	600	1050	450	SUS304	あり	¥161,000
10-1105-33	TDOG-028	1200	600	1050	380	SUS304	あり	¥156,000

※水槽に湯や水を溜める方式の仕様ではありませんので、必ず排水しながらご利用下さい。

12505

- 特長**
- 動物研究室、畜産関係、ペットショップ等で小動物や小型犬を洗うためのシンクです。
 - 高さ900mm、シンク深さ335mmと使いやすいサイズです。

■パンチングトレー



シンク内で洗った小動物をタオルで拭いたり、毛をドライヤーで乾かす場合、シンクの上部にパンチングトレーを敷くと効率よく作業ができます。
(※小動物を作業者の目線近くに置くことで信頼感も深まります。パンチングトレーは小動物を傷つけず、適度な強度があります。重量のある動物にはご使用いただけない場合があります。)

1 ボンベスタンド・ボンベカート



■安全のために
背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各φ10mm穴加工済み) また、ベースにもφ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカーボルトで固定して下さい。



■安全のために
2本の背面支柱の上下にL型の壁固定用金具があります。(各φ10mm穴加工済み) また、ベースにもφ10mmの穴を設けてありますので、必ずアンカーボルトで固定して下さい。

▶ボンベスタンド (6000L&7000L兼用・1本立て)

製品コード	型番	外寸法mm(底板厚3.2mm)				価格
		W1	W2	D	H	
30-9099-13	ANX-B701	400	250	350	1000	¥ 45,000

12505

- 特長**
- ガス充填容量6000Lと7000L兼用の1本立てスタンドです。
- 仕様**
- フレーム/スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
 - スタンドカラー/ホワイトアイボリー
 - 使用可能ボンベ(最大径232mm迄)6000L(φ232×1330mm)または7000L(φ232×1510mm)
 - アンカーボルト用穴(φ10) ベース4箇所 支柱2箇所
 - ヘビーリンクチェーン/上下各1本(固定なし)

▶ボンベスタンド (6000L&7000L用・2本立て)

製品コード	型番	外寸法mm(底板厚3.2mm)			価格
		W	D	H	
30-9099-14	ANX-B702	580	350	1000	¥ 71,000

12505

- 特長**
- ガス充填容量6000Lと7000L兼用の2本立てスタンドです。
- 仕様**
- フレーム:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
 - スタンドカラー/ホワイトアイボリー
 - 使用可能ボンベ(最大径232mm迄)6000L(φ232×1330mm)または7000L(φ232×1510mm)
 - アンカーボルト用穴(φ10) ベース4箇所 支柱4箇所
 - ヘビーリンクチェーン/上下各1本(固定なし)



使用例

▶ボンベスタンド 1500L用

製品コード	型番	寸法(W×D×Hmm)	価格
30-9099-11	ANX-B152	460×300×602.3	¥ 26,000

13005

- 特長**
- 美しい形状のボンベスタンドです。
 - パイプの先端4箇所にはキャップを取付け、ボンベの出し入れ時に人が怪我をしないよう工夫されています。
- 仕様**
- フレーム:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
 - 使用可能ボンベの最大径:166mm以内
 - 最大収納本数:1500Lボンベ(φ140×990mm程度の大きさ)2本
 - 付属品:チェーン
 - 本体カラー:ホワイトアイボリー



使用例

- 特長**
- 細型500Lボンベ専用スタンドです。
 - 前脚はカーブを採用し、デザインにも優れ、丁寧に仕上げられています。
 - トレーにはラバーを敷いています。
 - アジャスター付きなので、僅かに凹凸がある床でも対応できます。

▶ボンベスタンド 500L用

製品コード	型番	寸法(W×D×Hmm)	価格
30-9099-12	ANX-B505	622×256×447	¥ 27,000

13005

- 仕様**
- フレーム:スチールパイプφ25mm メラミン焼付塗装仕上
 - 使用可能ボンベの最大径:108mm以内
 - 最大収納本数:500Lボンベ(φ103×650mm程度の大きさ)5本
 - 本体カラー:ホワイトアイボリー

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具&
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テープ・チューブ・
「コネクタ」

9 保存容器・
「ミニ・バット」

10 オフィス用品・
工具

実験設備

2 汎用・試料
処理器具

3 滅菌・洗浄・
乾燥機器

4 形態観察・
計測機器

5 分離・分析・
検査器具

6 実験用器具&
サポート用品

7 静電・安全・
環境用品

8 テープ・チューブ・
「コネクタ」

9 保存容器・
「ミニ・バット」

10 オフィス用品・
工具

1 実験設備
 汎用・試料処理器具
 3 乾燥機器
 4 計測機器
 5 分離・分析
 6 実験用器具
 7 静電・安全
 8 テープ・チューブ
 9 保存容器
 10 オフィス用品

1 実験設備
 汎用・試料処理器具
 3 乾燥機器
 4 計測機器
 5 分離・分析
 6 実験用器具
 7 静電・安全
 8 テープ・チューブ
 9 保存容器
 10 オフィス用品



梱包費
 輸送費
 納期確認


▶ 万能ボールミル架台(インバーター仕様)

製品コード	型番	ローラー	フレーム寸法(mm)	価格
12-0802-14	BKFD-100	黒ゴム	W800×D550×H700	¥650,000
12-0802-15	BKFD-103	ウレタン	(プーリーカバー含まず)	¥750,000
12-0802-16	BKFD-200	黒ゴム	W800×D550×H700	¥950,000
12-0802-17	BKFD-203	ウレタン	(プーリーカバー含まず)	¥1,150,000

※梱包費 ¥17,000 12505

■ 特長

- φ100からφ318mmまでのポットを掛けることができます。
- ローラー間隔を調整することができます。
- インバーターを採用しているためデジタルで無段階に制御でき、低速から高速回転まで正確に安定した回転数が得られます。
- インバーターに保護機能(過電流、過電圧、不足電圧、電子サーマル、温度異常、電源投入時地絡過電流、過負荷、受電過電圧、外部トリップなど)があります。
- 複数のポットを使用するときは、ポットの接触を防止するためのスペーサーをご利用下さい。(オプション: 12-0802-30 ¥8,400)
- ※ゴムローラーは回転中に摩耗し、ポットに黒い筋が付着することがあります。耐久性に優れたウレタンゴムローラーをご利用下さい。
- ※使用初期は、ベルトがプーリーに馴染むまで削りカスが床に溜まる場合があります。



梱包費
 輸送費
 納期確認

■ 仕様 (BKFD-100/103)

- ローラー寸法: φ52×680mm
- 回転制御: インバーター方式
- 電動機: 三相200V 400W
- 重量: 40kg

ポット径(mm)	φ100	φ114	φ138	φ160	φ215	φ266	φ318
回転数(rpm)	0~145	0~127	0~105	0~90	0~67	0~54	0~46
掛数(個)	3	3	3	2	2	1	1

※実用回転数はポット材質、形状、重量、内容物により変動することがあります。

■ 仕様 (BKFD-200/203)

- ローラー寸法: φ52×680mm
- 回転制御: インバーター方式
- 電動機: 三相200V 750W
- 重量: 50kg

ポット径(mm)	φ100	φ114	φ138	φ160	φ215	φ266	φ318
回転数(rpm)	0~150	0~131	0~108	0~93	0~69	0~56	0~48
掛数(個)	6	6	6	4	4	2	2

※実用回転数はポット材質、形状、重量、内容物により変動することがあります。




梱包費
 輸送費

■ 特長

- インバーター制御により振動速度を可変。
- ハンマー部のモーターを別駆動にしました。
- すべての回転、稼働部にベアリングを採用し給油不要のメンテナンスフリーを実現
- 各部の改良により機械音が静かになりました。
- カウンターバランスを採用し、ふるいのセットアップをアシストします。
- ふるい押さえの微調整で気密性をアップできます。

■ 仕様

電源: AC100V 5A
 モーター: 振盪 0.2kw(打撃 0.1kw)
 振動数: 30~300rpm (デジタル設定)
 振幅: 30mm ±15mm
 打撃数: 0~165rpm (デジタル設定)
 タイマー: 1秒~9999時間 (デジタル設定)
 フルイ掛数: 10個 (蓋+受器含む)
 使用フルイ: φ200×H45mm (H60mmは掛数8個)
 外寸(mm): W600×D460×H1060(TKF-50B: H1153)
 製品構成: 本体(電源ケーブル3m) 取扱説明書 フルイは別売



▶ ふるい振盪機(ロータップ型)

製品コード	型番	タイプ・重量(kg)	価格
12-1001-37	TKF-50	防塵ボックスなし・約160	¥1,180,000
12-1001-38	TKF-50B	防塵ボックスあり・約190	¥1,600,000

※木枠梱包費 ¥15,000(TKF-50B: ¥17,000) 12505

☆設置の際は危険防止のためアンカーボルトで固定して下さい。



納期確認

■ 仕様

- 枠、網ともにステンレス製です。
- JIS Z 8801 規格品です。

▶ 試験フルイ(ステンレス製)

製品コード	内径×深さ 目の開き (mm・μm)	12-0935	12-0936	12-0937	12-0938	12-0939
		φ300×60mm	φ200×45mm	φ150×45mm	φ100×45mm	φ75×20mm
-01	5.60mm					
-02	4.75	¥ 27,300	¥ 10,700	¥ 10,300	¥ 8,000	¥ 6,100
-03	4.00					
-04	3.35					
-05	2.80	¥ 25,500	¥ 10,000	¥ 9,600	¥ 8,000	¥ 5,700
-06	2.36					
-07	2.00					
-08	1.70					
-09	1.40					
-10	1.18	¥ 25,500	¥ 10,000	¥ 9,600	¥ 8,000	¥ 5,700
-11	1.00					
-12	850μm					
-13	710					
-14	600					
-15	500					
-16	425	¥ 25,500	¥ 10,000	¥ 9,600	¥ 8,000	¥ 5,700
-17	355					
-18	300					
-19	250					
-20	212					
-21	180					
-22	160 ※	¥ 38,300	-	-	-	-
-23	150		¥ 10,000	¥ 9,600	¥ 8,000	¥ 5,700
-24	125	¥ 25,500	¥ 10,700	¥ 10,300	¥ 8,400	¥ 6,100
-25	106					
-26	100 ※	¥ 38,300	-	-	-	-
-27	90	¥ 25,500	¥ 10,700	¥ 10,300	¥ 8,400	¥ 6,100
-28	75					
-29	63	¥ 34,600	¥ 13,100	¥ 12,700	¥ 11,200	¥ 8,400
-30	53	¥ 38,300	¥ 14,200	¥ 13,800	¥ 12,700	¥ 10,300
-31	45	¥ 47,400	¥ 17,500	¥ 17,100	¥ 14,900	¥ 11,900
-32	38	¥ 65,600	¥ 26,600	¥ 26,200	¥ 20,700	¥ 17,100
-33	32	-	¥ 52,700	¥ 49,100	¥ 43,600	¥ 23,300
-34	25	-	¥ 58,200	¥ 54,600	¥ 47,400	¥ 27,300
-35	20	-	¥ 14,160	¥ 137,600	¥ 87,300	¥ 47,400
-36	蓋及び受皿	¥ 31,000	¥ 9,900	¥ 9,600	¥ 7,700	¥ 5,700

※印の網目はJIS規格外になります。 12505